

Ficha técnica

Puerta acústica

PUERTA ACÚSTICA



Las puertas acústicas Kavidoors **garantizan el aislamiento y la absorción acústica en salas que requieren una alta estanqueidad sonora**. Idóneas para instalarse en estudios de grabación, cines, auditorios, teatros, oficina y hoteles. También puede aplicarse en viviendas particulares para mejorar la calidad de vida y disminuir los sonidos.

Opciones

- ✓ Cerradura mecánica o electromecánica.
- ✓ Acabado del marco: chapado/lacado/estratificado/decorado.
- ✓ Otro modelo.
- ✓ Cierre automático superior visto y oculto.
- ✓ Bisagras vistas/acero inoxidable AISI304/ocultas 3D/base del cilindro provisto de un cojinete de bolas para uso en puertas pesadas.

Marco

Marco fabricado en madera maciza con base de MDF o tablero contrachapado. Dispone de **cierre con burlate con sello acústico**.

Herrajes

Junta de estanqueidad retráctil con trazo de 20 mm. Lámina desplegable de accionamiento unilateral instalada bajo la puerta.

Hoja

Hoja de **madera prensada de 55 mm de espesor** con bastidor perimetral macizo y **núcleo de aislamiento acústico** con solapamiento perimetral en tres lados.

Acabados

Chapas nobles o precompuestas, estratificados HPL o melaminas.



Diseño

Diseño personalizado.



Fabricación

Fabricación a medida.



Sonido

Reducción del sonido.



Aislamiento


Alto nivel de aislamiento acústico.



Adaptable

Adaptable a los requisitos del proyecto.

Vista exterior





info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com