

Ficha técnica

# Puerta corredera hermética de quirófano

# PUERTA CORREDERA HERMÉTICA DE QUIRÓFANO



Las puertas correderas herméticas de quirófano Kaviddoors son la perfecta solución para aquellos lugares en el que se exige un aislamiento acústico y térmico y unas condiciones de higiene elevadas. Las puertas impiden el paso y acumulación de elementos contaminantes, garantizando la máxima higiene posible en las instalaciones. Recomendadas para clínicas, hospitales y laboratorios al evitar la propagación de bacterias.

## Opciones

✓ Mirilla enrasada.

✓ Automatismo.

✓ Sala de rayos X.

## Marco

Construido con **perfilería de aluminio anodizado de 20 micras** color plata pulida, con opción lacado en blanco. El espesor de esta capa **aumenta la resistencia a la abrasión y a la corrosión** del aluminio y proporciona coloración a las piezas a través del tintado. Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos certificados mediante el **sello de calidad Qualanod**. Marco panel estándar hasta 100 mm de espesor.

## Colores

Gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.

## Hoja

La hoja tiene un **espesor de 60 mm**. Cuenta además con un **núcleo aislante de espuma PIR** con una densidad de 45kg/m<sup>3</sup>. Posibilidad de suministrar la puerta con diferentes tipos de mirilla; redondas, cuadradas o rectangulares. **Cierre** perimetral e inferior **hermético** mediante **burletes de EDPM**.

## Herrajes

**Tirador exterior e interior** para facilitar las maniobras de apertura y cierre. Fabricados en acero inoxidable.

## Guía superior manual

La hoja está sujeta y se desliza de una pieza a través del **sistema de carro de rodamientos** diseñados con caída 45° para garantizar su **hermeticidad perimetral**.

## Recubrimientos

Disponemos de una amplia gama de recubrimientos para garantizar la **máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos**: PET, ABS, acero lacado, Inox 304/316 o fenólico HPL.

## Marcado CE y directivas europeas

Los automatismos para puertas correderas peatonales, están diseñados y construidos conforme a los requisitos de seguridad de la norma europea EN 16005 y llevan la marca CE de conformidad con directiva europea de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE).

Los automatismos, además, cuentan con la Declaración de incorporación para la Directiva de máquinas (2006/42/CE).



1 Guía de puerta corredera hermética de quirófano.

2 Detalle perfil de la hoja.

3 Detalle logo kavidoors.

4 Detalle maneta.



### Higiene

Alto nivel higiénico.



### Hermeticidad

Herméticamente selladas a presión.



### Seguridad

Sistema de seguridad anticaída-antivuelco.



### Bacterias

Evita la propagación de bacterias.



[info@kavidoors.com](mailto:info@kavidoors.com)

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n  
46980 Paterna, Valencia, España

 [kavidoors.com](http://kavidoors.com)