

Ficha técnica

# Puerta vaivén inyectada

# PUERTA VAIVÉN INYECTADA



Las puertas vaivén inyectadas Kavidoors están especialmente diseñadas para **uso intensivo en ambientes de temperatura positiva**. Idónea para instalarse en hoteles, clínicas, hospitales, restaurantes, cocinas, comercios, agroindustria, supermercados e hipermercados.

Foto: hoja izquierda modelo estándar. Derecha modelo opcional.

## Opciones

- ✓ Sistema capilla para paso riel aéreo.
- ✓ Bisagra de poliamida con retención a 90°
- ✓ Cerradura con llave.
- ✓ Mirilla ojo de buey inox o rectangular de aluminio a medida.
- ✓ Cerradura de puerta vaivén rígida en inoxidable.
- ✓ Defensa ala de avión en inoxidable/bumper PE-HD 5 mm/polietileno a medida.
- ✓ Puerta batiente flexible en PVC de 5 mm resistente a bajas temperaturas. Certificado alimentario.
- ✓ Hoja suelta.

## Marco

Marco y contramarco adaptable tanto a cualquier espesor como a obra civil o a panel de aluminio.

1 hoja	Ancho de luz máximo	1,2 m
	Alto de luz máximo	3 m
2 hojas	Ancho de luz máximo	2,4 m
	Alto de luz máximo	3 m

## Hoja

Hoja de inyección compacta de 40 mm, fabricada en una o dos hojas realizadas mediante chapa bandacolor blanco y PP blanco con bastidor formado perimetralmente por cantonera de aluminio lacado blanco y con **burlete EPDM compacto**.

Dispone de mirilla ovalada de serie y protección inferior de polietileno.

## Herrajes

Bisagra de acero inoxidable de doble acción con fuerza de cierre de fácil ajuste. Diseñada para uso intensivo.

## Recubrimientos

Bandacoloror para paso de personas o polipropileno, aconsejado para uso intensivo de máquinas de 4manutención o instalaciones donde pueda recibir más golpes.

## Colores

Disponemos de gran variedad de colores RAL para atender las necesidades de cada cliente.



- 1 Mirilla rectangular (Puerta estándar)
- 2 Detalle bisagra inox. (Puerta estándar)
- 3 Mirilla ojo de buey inox. (Puerta opcional)
- 4 Detalle bisagra con retención a 90° y detalle perfil de la hoja de la puerta. (Puerta opcional)



### Diseño

Garantía higiénica.



### Instalación

Instalación y ajuste sencillos. Puerta preinstalada.



### Resistencia

Alta resistencia ante impactos y seguridad.



### Puerta

Puerta inyectada individualmente con mirilla.



[info@kavidoors.com](mailto:info@kavidoors.com)

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n  
46980 Paterna, Valencia, España

 [kavidoors.com](http://kavidoors.com)