

Fiche technique

Porte battante en polyéthylène

Porte battante en polyéthylène



Les portes battantes en polyéthylène Kaviddoors sont spécialement conçues pour utilisation en intérieur. Avec un trafic intense et dans des environnements à température positive.

L'excellente performance du comportement face aux impacts, aux rayures et à la corrosion, font de cette porte une solution idoine pour installation dans des restaurants, des cuisines, des industries agro-alimentaires, des supermarchés et des hypermarchés.

Cadre

Construit en profilés en aluminium anodisé de 20 microns couleur argent poli, avec, en option, les variantes laqué ou blanc. L'épaisseur de cette couche **augmente la résistance à l'abrasion et à la corrosion** de l'aluminium et donne une coloration aux pièces par teinture.

Les profils anodisés se fabriquent à travers des processus certifiés à l'aide du **sceau de qualité Qualanod**. Cadre panneau de 100 mm.

Vantail

Format de **vantail de polyéthylène solide d'une épaisseur de 15 mm** fabriquée en **une ou deux vantaux** fabriqués au moyen d'un cadre périphérique en aluminium anodisé.

Il est doté du hublot en forme de judas blanc en polyéthylène et en méthacrylate. **Bourrelet de périmètre en EPDM type sapin.**

Options

- Système de capot pour rampe aéronautique.
- Serrure avec clé.
- Charnière en polyamide. Ouverture de 90 degrés et rétention ou charnière en acier avec ouverture de 120 degrés.
- Cadre laqué en blanc.
- Protections sur le vantail en inox-aluminium-polyéthylène.
- Hublot en inox ou rectangulaire en aluminium.

Ferrures

Charnière en polyamide à double action type FERMOD avec système de rétention à 90 degrés dans les deux sens.




Revêtements

Plaque de polyéthylène solide PP500, avec de très bonnes propriétés mécaniques, **résistant à l'usure, à la coupure et aux rayures**. En outre, physiologiquement sûre.

Couleurs

Nous disposons d'une **grande variété de couleurs RAL** pour répondre aux besoins de chaque client.



Résistance

Résistance élevée et garantie hygiénique.



Durabilité

Durabilité prolongée en cas d'impact et de risque de sécurité.



Installation

Réglage et installation faciles.



Montage facile

Rapidité et facilité de montage.



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com