

Fiche technique

Porte battante injectée

Porte **battante injectée**



Les portes battantes injectées Kavidoors sont spécialement conçues pour une utilisation **intensive dans des environnements à température positive.**

Appropriées pour installation dans des hôtels, des cliniques, des hôpitaux, des restaurants, des cuisines, des commerces, l'industrie agro-alimentaire, les supermarchés et hypermarchés.

Cadre

Cadres et chambranles adaptables que ce soit à n'importe quelle épaisseur ou à toute construction ou à tout mur en aluminium.



Vantail

Vantail à injection compact de 40 mm, fabriquée en une ou deux vantaux réalisés par une couche bandacolor blanche et PP blanc avec cadre formé sur le périmètre par une pièce d'angle en aluminium laqué blanc et avec **douille compacte en EPDM**. Elle est dotée d'un hublot ovale de série et d'une protection inférieure en polyuréthane.

1 Vantail	Largeur de lumière maximale	1,2 m
	Hauteur de lumière maximale	3 m
2 vantaux	Largeur de lumière maximale	2,4 m
	Hauteur de lumière maximale	3 m

Options

- Système de capot pour rampe aéronautique.
- Charnière en polyamide avec maintien à 90 degrés.
- Serrure avec clé.
- Hublot en inox ou rectangulaire en aluminium sur mesure.
- Serrure de porte battante rigide en inoxydable.
- Défense aile d'avion en acier inoxydable/bumper PE-HD 5 mm/polyéthylène sur mesure.
- Porte battante flexible en PVC de 5 mm résistante aux basses températures.
- Certifié de classe alimentaire.
- Vantail relâché.

Ferrures

Charnière en acier inoxydable double action avec force de fermeture facilement réglable.

Conçues pour utilisation intensive.



Charnière modèle en option.



Charnière modèle standard.

Revêtements

Bandacoloror pour le passage de personnes **polypropylène**, recommandé pour une utilisation intensive des machines de manutention ou des installations où il peut recevoir plus de coups.

Couleurs

Nous disposons d'une **grande variété de couleurs RAL** pour répondre aux besoins de chaque client.



Design

Garantie hygiénique.



Résistance

Résistance prolongée face aux impacts et aux risques de sécurité.



Installation

Installation et réglage simples. Porte préinstallée.



Porte

Porte injectée individuellement avec hublot.



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com